

第 44 届世界技能大赛时装技术项目

北京赛区选拔赛样题及技术标准

一、比赛技术要求

比赛项目是对参赛者在同一条件下，利用多种技能完成多项技术工作任务所进行的综合评估。比赛项目包含三个单元。如果参赛者提前完成某一单元，允许其进入下一单元；参赛者在每一单元的比赛时间截止时，无论完成与否，必须提交作品。

在比赛中参赛者将完成以下方面的比赛技能：

1. 设计服装并绘制款式图
2. 平面制板或立体制板
3. 服装排料与面料剪裁
4. 使用专业缝纫机和服装专用机
5. 服装制作
6. 服装中的手针工艺
7. 熨烫和服装整理

二、比赛内容

比赛项目由三个单元组成，“单元一”为服装系列设计单元，“单元二”为基础服装制作单元，“单元三”为设计服装制作单元。

单元一：服装系列设计单元

服装款式设计---客观性评分/主观性评分

比赛时间：2 小时

参赛者会在比赛现场得到一块面料小样(面料小样为赛前裁判随机抽取)，根据面料特性和特定的目标市场，按要求进行系列服装设计，并绘制款式图。参赛者可使用主办方提供的人形绘图模板在 A3 尺寸的稿纸上绘制黑白服装款式图（包含背面图），并统一使用黑色绘图笔绘制。

在该单元开始时，由裁判长指定下列目标市场中的一个：

1. 低档快消市场-快时尚服装 4 款. 应包括衬衫，夹克，连衣裙，裤子或短裙
2. 中档市场-成熟女装 3 款应包括上衣外套，连衣裙或大衣
3. 高级时装--高档时装礼服 2 款

单元二：基础服装制作单元

连衣裙---指定款式制作/客观性评分

制作时间：6.5 小时（可加入单元一比赛时间）

参赛者将得到一套连衣裙样板和制作所需的面辅料。

参赛者要根据连衣裙款式（见图 1）进行样板尺寸核对、面辅料准备,服装排料(打分)和裁剪、缝合制作完成等系列工作。




图 1 连衣裙款式图

连衣裙描述：

1. 插肩袖

2. 全里（裙摆不闭合，缝边包边）
3. 后背金属拉链露齿
4. 面缝明线
5. 连衣裙规格尺寸详见单元一考试样板。

连衣裙测量部位：成品测量部位序号与规格表中的编号相同

连衣裙测量方法：

编号	部位名称	测量方法
1	后中裙长	裙子后中线垂直测量
2	胸围	胸部最丰满处水平围量
3	腰围	沿腰围处水平测量
4	臀围	沿臀围处水平测量
5	裙摆	裙下摆处水平测量

面辅料清单：

材料名称	规格	数量
白色时装面料	幅宽：140cm	2.5米

白色醋酸里料	幅宽：140cm	2.5 米
有纺衬	幅宽：120cm	1 米
缝纫线	白色缝纫线	2 轴
3#金属拉链	拉链长：60cm	1 条

连衣裙制作技术标准：

1 缝纫针距：明、暗线针距 12-14 针/3cm。

2 手针针距：不得大于 1 厘米

3 连衣裙各部位缝制缝份及工艺要求：

3.1 领口部位：领口钩缉做净，领口内贴缉 0.1cm 暗明线。

3.2 袖笼部位：袖笼钩缉做净，袖笼内贴缉 0.1cm 暗明线。

3.3 拉链部位：后中安装金属拉链，拉链齿露面。

3.4 前后分割线：分割线边缘见 0.1cm 明线。

3.5 各部位缝份：包缝处理。

3.6 裙下摆部位：扣净后手针纤维缝固定。

3.7 裙下摆侧缝处拉线袂 2.5-3 厘米

单元三：设计服装制作单元

女士上衣设计制作---非指定款式制作/主观性评分+客观性评分

依据设计要求及大赛提供的面料设计制作一件短款女式上衣。
上衣与连衣裙搭配进行穿着。

设计制作时间：10 小时（还可加入“单元二”的剩余时间）

参赛者将设计的服装绘制成黑白款式图，依据服装款式，运用基础样板（比赛组委提供）绘制一套新的服装样板（不能直接使用比赛基础样板进行剪裁），服装设计和制作的面料仅限于比赛提供的面料。（图 4）

参赛者需要完成：

1. 服装款式图，包括前面背面和款式及工艺说明。
2. 立体裁剪或平面裁剪完成服装设计款式的样板。（比赛提供基础板）
3. 面料裁剪、粘衬及缝制完成。
4. 服装整理熨烫。




图 2 服装基础样板

设计和工艺技术要求：

服装的造型应与单元二的连衣服相配搭。衣长不超过 60cm。服装的边缘可以进行装饰处理，但不能是毛边。

设计的服装必须包括：

1. 领子
2. 袖子
3. 至少一粒扣（有扣眼）或拉链
4. 衣褶设计
5. 全里

女上衣面辅料清单：

品名	规格	数量
面料	时装面料(幅宽:140cm)	300cm
粘合衬	有纺衬	300cm
里布	与面料同色(宽:140cm)	300cm
纽扣	直径 2.3cm、直径 1.5cm	赛场提供
3#金属开尾拉链	拉链长: 60cm	1 条
缝纫线	涤纶缝纫线	2 轴
打板纸	不透明白纸、透明白纸两种	赛场提供
任务指导书	A4 空白	1 张
服装原型板	165/84cm(净板)	一套